

Rohloff eShift



Für In Lite, Elite 2 und Elite / nicht für In Lite 2 möglich

Elektronisches Schalten per Knopfdruck. Beim Schaltvorgang wird die Last des Motors auf die Nabe unterbrochen, damit der Schaltvorgang blitzschnell und geschmeidig vonstatten geht. An einer Ampel schaltet das Getriebe automatisch auf einen leichten Gang zum Anfahren zurück.

Hinweis: Nicht in Kombination mit Smartphoneintegration möglich.

Supernova M99 Mini-Pro 25



260 Lux / 1150 Lumen.
Der Referenzscheinwerfer für Pedelecs. Mit Fernlichtfunktion und unglaublichen 1150 Lumen. Immer und in jeder Situation maximale Ausleuchtung der Wegstrecke.

Hinweis: Nicht mit Smartphoneintegration kombinierbar.

Busch & Müller IQ X-E



150 Lumen.
Mit Großflächen-Lichtfeld, Nahfeldausleuchtung und Tagfahrlicht. Der hochwertige Aluminiumkörper dient gleichzeitig als Kühlung der leistungsstarken LED.

Smartphoneintegration




Für In Lite, Elite 2 und Elite

Integriere dein Smartphone ins Pedelec. Greife auf alle Daten des Bosch Systems zu, erhalte Nachrichten und Notifikationen, 2D und 3D Kartennavigation, Trainingspartner, Fitnessdaten und Unterhaltung (Musik und Hörbuchstreaming), alles am Lenker. Auch wenn das Smartphone mal nicht dabei ist, kann man alle wichtigen Daten wie Geschwindigkeit, Restreichweite, etc am integrierten Display ablesen.

Hinweis: Nicht mit Rohloff eShift kombinierbar.

SmartphoneGrip



Für In Lite 2

SmartphoneGrip

Verbindet dein Smartphone (iOS und Android) per Bluetooth mit dem Bosch-System. Das Smartphone kann mit oder ohne Kabel geladen werden. Mit der eBike Flow App ist eine schnelle und einfache Routenplanung möglich. Desweiteren können Fahrdaten, sowie eBike Daten angezeigt werden.

Supernova E3 Pro 2



70 Lux / 205 Lumen.
Bereits bei sehr geringer Geschwindigkeit volle Leistung. Das lichtdurchlässige Logo erhöht zusätzlich die seitliche Sichtbarkeit. Inklusive E3 Rücklicht.

Nur für Räder mit Nabendynamo.

SON Edelux II



Bis zu 90 Lux.
Der Edelux II ist made in Germany und besteht aus einem gefrästen Aluminiumgehäuse.
Mit Magnetschalter, Sensorautomatik, Standlicht und einer vergossenen Elektronik für lange Haltbarkeit.

Nur für Räder mit Nabendynamo.

Busch & Müller IQ X



100 Lux.
Erstmal werden 100 Lux mit einem Dynamoscheinwerfer erreicht. Mit Standlicht, Großflächen-Lichtfeld, Tagfahrlight, einer Nahfeld-Ausleuchtung und Sensor-Automatik, welche z.B. im Tunnel das Licht einschaltet.

Nur für Räder mit Nabendynamo.

Busch & Müller Eyc N+



50 Lux.
Einer der kleinsten Scheinwerfer mit StVZO-Zulassung, Standlicht und einer Nahfeldausleuchtung.

Nur für Räder mit Nabendynamo.

Shimano Sport Nabendynamo



Die neu konstruierten Ringmagnete des UR-700 Sportdynamos sorgen für eine um 44% höhere Effizienz und er wiegt dabei noch 28g weniger als der bewährte Vorgänger, der XT Nabendynamo.

SON 28 Nabendynamo



SON - der Inbegriff des Nabendynamos made in Germany.

Klein, leicht, schön und mit sehr hohem Wirkungsgrad. Langlebige Industrielager. Wer häufig auf dem Rad sitzt, will den SON 28 nicht mehr missen wollen.

Rohloff rot



Unbestritten ist die Rohloff Speedhub die erste Wahl für Vielfahrer, Reiseradler oder für Fahrer, die einfach Ruhe haben wollen.
Enorm zuverlässig, langlebig, wartungsarm und deckt mit echten 14 Gängen die komplette Bandbreite des Radfahrens ab.

Feinwerk Naben rot



Unsere Pro Nabe: Leicht, industriegelagert, schön. In schwarz oder rot erhältlich.

Einer der Gründe, warum ein Maxcycles so leichtläufig ist.

Griffe Ergon GP1



Das Original für Touring- und Fitnessfahrer. Die GP-Serie ist seit mehr als einem Jahrzehnt weltweit die Referenz bei Flügelgriffen, prämiert mit unzähligen Testsiegen und Auszeichnungen. In Funktion, Material und Verarbeitung bis heute ständig verbessert. Verhindert taube Finger, schmerzende Hände und Unterarme.

Griffe Ergon GP3



Der Ergon GP3 ist zusätzlich mit einem Lenkerhörnchen ausgestattet, um noch weitere Griffpositionen zu ermöglichen. Ideal für etwas längere Strecken, um die Handgelenke zu entlasten.

Speedlifter Classic



Höhenverstellbares Lenkersystem. Verstelle jederzeit und ohne Werkzeug die Höhe des Lenker (um 100mm bei Rädern und 60mm bei Pedelecs). Passe so auch unterwegs die Sitzposition individuell an, um Schmerzen vorzubeugen oder zu beseitigen.

Speedlifter Twist



Zusätzlich zur Höhenverstellung kann man mit der „Twist“ Funktion den Lenker um 90° drehen. Ebenfalls werkzeuglos und ideal auf Reisen im Zug oder Auto, platzsparend im Keller, Garage und co.

Vorbau winkelverstellbar



Die klassische Art, die Sitzposition zu variieren. Klein, leicht und unauffällig kann man den Winkelvorbau stufenlos von 0°-60° verstellen und so den Lenker höher und näher zum Körper hin einstellen.

Carbongabel



Für den letzten Feinschliff sorgt man mit einer Carbongabel. Der besondere Werkstoff vereint geringes Gewicht und vergleichsweise hohen Komfort im Vergleich zu einer klassischen Gabel aus Aluminium. Zudem spart man sich noch einiges an Gewicht ein.

Hinweis: Bereifung bis max. 42-622 möglich.

RST First



Federgabel mit Blockierfunktion, hydraulischer Dämpfung und 80mm Federweg. (Für die Modelle Carbo Lite, In Lite 2, In Lite und Elite 2).

RST Vogue Air Pro 25



Federgabel mit Blockierfunktion, hydraulischer Zugstufe und 60mm Federweg. Die Referenz in Sachen Gewicht und Funktion im Trekkingbereich. (Für die Modelle Elite und Fahrrad - wenn per Option angeboten).

Feinwerk Ergo One



Höhe: 35mm
Biegung: 15° zum Körper

Standardlenker bei den Modellen

Carbo Lite Man, In Lite 2 Man, In Lite Man, Elite 2 Man, Town Lite 2, Steel Lite 2, Monza 2

Feinwerk Comfort



Höhe: 0mm
Biegung: 34° zum Körper

Standardlenker bei den Modellen

In Lite 2 Wave, In Lite Wave, Elite 2 Wave, Elite Wave, City Lite 2, City Lite, Lite Step

Feinwerk MoonBar



Höhe: 0mm
Biegung: 25° zum Körper

Standardlenker bei den Modellen

Carbo Lite Wave, In Lite 2 Trapez, In Lite Mixed, Trafix 2, Steel Lite 2 Trapez

Feinwerk Cruiser



Höhe: 64mm
Biegung: 34° zum Körper

Standardlenker bei den Modellen

Münsterland

Magura HS 22



Die werkzeuglose Rückstellung bei Belagsverschleiß und das geschlossene Hydrauliksystem der bewährten HS-Technologie machen die HS22 zur absoluten Sorglosbremse. Mit MAGURA Royal Blood Mineralöl ist ein Bremsflüssigkeitswechsel nicht erforderlich und mechanischer Verschleiß ein Fremdwort.

Magura HS 33



Die HS33 ist das Topmodell unter den hydraulischen Felgenbremsen von MAGURA.

Die HS33 verfügt über eine manuelle Belagsnachstellung und ist dank des umweltfreundlichen Royal Blood Mineralöls eine absolute Sorglosbremse.

Scheibenbremsen



Mit unseren Scheibenbremsen bringt man sein Rad sicher und zuverlässig zum Stehen. Auch und gerade bei schlechten Wetterverhältnissen spielen Scheibenbremsen ihre ganze Stärke aus. Sehr gut dosierbar, wartungsarm und mit Mineralöl befüllt.

Humpert Ergotec



Breite: 420mm (Ausladung 513mm)
Breite: 440mm (Ausladung 553mm)
16° nach außen gestellter Unterlenker

Standardlenker bei dem Modell

Gravel Lite

Abus Pro Shield 5950



Immer dabei, da fest am Hinterbau montiert. Erweiterbar mit einer zusätzlichen Kette. Bei Pedelecs gleichschließend mit der Batterie. Abus Plus Zylinder.

Federstütze bySchulz G.2



Parallelogrammstütze mit 30mm Federweg. Feinstes Ansprechverhalten dank austauschbarer Stahlfeder (5 Härten) vom Hersteller des legendären Speedlifters.

Federstütze Cane Creek



Parallelogrammstütze Thudbuster ST, 50mm Federweg. Seit über 20 Jahren beweist die Cane Creek Federstütze, dass sie hervorragend und zuverlässig funktioniert.

Federstütze Airwings Comfort



Teleskopstütze Airwings Comfort 1 Plus, 40mm Federweg. Die Komfortable Federstütze made in Germany. Federhärte auf das Fahrergewicht anpassbar.

Kettenschutz Hebie 391



Der Kettenschutz 391 ist die reduzierte Lösung eines Kettenschutzes für Kettenschaltung und Kettenblätter bis 48 Zähne in einem transparenten Schwarz.

Hebie Chainlider



CHAINGLIDER – der patentierte, freitragende Kettenschutz bietet innovativen Vollschutz. Ohne Anbauteile wird der CHAINGLIDER am Rad montiert und läuft direkt auf der Kette. So wird die Lebensdauer der Fahrradkette verlängert, die Wartungsarbeiten reduziert und wesentlich besserer Schutz vor Schmutz gewährleistet.

27.5" Comfort Laufradsatz



57-584

Pannenschutzlevel 6/7
E-Bike Ready bis 25km/h
Mit dem voluminösen Schwalbe G-One 57-584 mm auf breiter Felge ist man sicherer und komfortabel unterwegs. Der Reifen rollt besser über Hindernisse und auf losem Untergrund.

Marathon Supreme



32-622/42-622

Faltreifen. Pannenschutzlevel 5/7
E-Bike Ready bis 25km/h
Der Marathon Supreme bietet das Maximum an Komfort und Speed. Mit elegant, futuristischem Profildesign ideal für schnelle City- und Tourenbikes. Das OneStar Compound ist schnell und äußerst verlässlich. Ausgestattet mit dem V-Guard ist er ein Leichtgewicht.

Tubus Fly Evo



Sehr schmaler und leichter Träger. Optimiert für Fahrradtaschen. Der schmale Schnitt bringt den Schwerpunkt der Taschen weit in die Radmitte und verhindert so ein Pendeln und Schwanken, selbst bei schnellen Abfahrten oder im Wiegetritt.

Maximale Traglast: 20kg

Tubus Cargo Evo



Ein bewährter Allroundträger für modernste Anforderungen: 3-D-FüÙe mit optimaler Krafteinleitung und integrierter Schraubenaufnahme. Mit Rücksichtschutz. Und bei Bedarf lässt sich ganz einfach eine Federklappe aufklicken: Gewappnet für die Tour.

Maximale Traglast: 26kg
(getestet mit 40 kg)

Racktime Eco 2.0 Tour



Der Einstieg in die Tourenwelt. Mit zusätzlicher Strebe zum Einhänger von Gepäcktaschen. Trotzdem freier Zugang zur oberen Packfläche und der Federklappe.

Maximale Traglast: 25kg

Gates Riemenantrieb



Nie wieder eine rostige Kette! Ölfrei, rostfrei, lauf ruhig, robust, langlebig - das sind die ersten und wichtigsten Attribute, die bei einem Gates Riemenantrieb genannt werden können. Dazu kommt eine deutlich höhere Laufleistung im Vergleich zu einem Antrieb mit einer Kette.

Marathon Plus



40-622

Pannenschutzlevel 7/7

E-Bike Ready bis 50km/h
Schwalbes meistverkauftes Modell. Der pannensicherste (sogenannt unplattbar) pneumatische Reifen, den es gibt. Neben dem überragenden Pannenschutz überzeugt er mit vielen inneren Werten: **ROLLWIDERSTAND**. Die patentierte, 5 mm starke SmartGuard Einlage hat gegenüber allen Nachahmer-Produkten einen deutlichen Vorteil im Rollwiderstand.

Marathon Efficiency



40-622/50-622

Pannenschutzlevel 5/7

E-Bike Ready bis 50km/h
Der Marathon Efficiency bietet das Maximum an Komfort und Speed. Mit elegant, futuristischem Profildesign ideal für schnelle City- und Tourenbikes. Das Addix Race Compound ist sehr verlässlich. Ausgestattet mit dem V-Guard ist er Schwalbes schnellster Tourenreifen auf Asphalt mit sehr geringem Rollwiderstand, sowie leichten Offroad Möglichkeiten.

Schwalbe Big Ben



50-622

Pannenschutzlevel 4/7

E-Bike Ready bis 50km/h
Großer Komfort dank großem Volumen. Das Profil ist modern und vermittelt höchste Fahrsicherheit im Stadtverkehr.

Schwalbe Big Ben Plus



50-622

Pannenschutzlevel 6/7

Der robuste 3 mm GreenGuard Pannenschutz und die verstärkte Seitenwand machen den Big Ben Plus zu einem verlässlichen Gefährten im urbanen Dschungel und darüber hinaus. ECE-R75 zertifiziert, komfortabel und belastbar. Die perfekte Wahl für E-Bikes jeder Art.